



GZC 750 GZC 1000

PERFORMANCES		
Choix de la motorisation	6,5 ch B&S Vanguard	9 ch Honda GX270
Pompe Hydraulique	2 x 10cc	2 x 10cc
Moteur hydraulique	2 x 400cc	2 x 400cc
Boite vitesses	4 marche avant	4 km/h marche avant
	-2 marche arrière	-2 km/h marche arrière
Trémie de semence	61 L	93 L
Guidon réglable en hauteur	3 x 600 mm	3 x 600 mm
Oscillation	Lentement : 407 mouvements/ min	Lentement : 407 mouvements/ min
	Rapide : 590 mouvements/ min	Rapide : 507 mouvements/ min
Largeur du rouleau arrière	710 mm	1030 mm
Largeur de la trémie de semences	600 mm	902 mm
Réglage en hauteur de la herse	6 x 10 mm	6 x 10 mm
DESIGN		
Dimensions (LoxLaxH en mm)	1990x820x1140 mm	1990x1140x1140 mm
Masse	385 kg	415 kg
OPTIONS		
Gratoir pour rouleaux	•	•
Rouleau lisse	•	•
Poids suplémentaires	•	•
Marche-pieds	•	•
Dispositif d'étalonnage	•	•

 $Copyright @ 2009 \ Eliet \ All \ rights \ reserved. \ Eliet \ Europe \ nv - Diesveldstraat \ 2 \ 8553 \ Otegem \ +32 \ 56 \ 77 \ 70 \ 88 \ info@eliet.eu$